



Lampe tactique Streamlight TLR-8 X G SUB - pour Sig Sauer P365/XL - Laser vert

Prix constaté : 635,00 € TTC

Marque : Streamlight

Réf: KC69437

Description

La lampe TLR-8® X G sub se fixe sur le rail du glock 43X et 48. Elle fonctionne avec une pile lithium CR123A ou la batterie lithium-ion rechargeable USB-C SL-B9® de Streamlight. Ses commandes arrière interchangeables s'adaptent à votre style de tir.

Caractéristiques principales :

- Technologie Multi-Fuel : fonctionne avec
 - 1 pile lithium CR123A (incluse)
 - 1batterie Streamlight SL-B9® Li-Ion rechargeable USB-C protégée
- Puissance lumineuse : 500 lumens
 Intensité lumineuse : 5 000 candela
 Portée du faisceau : 141 mètres
- Autonomie:
 - 1 h 30 avec pile CR123A
 - 1 h avec batterie SL-B9
- Mode laser : autonomie de 11 heures
- Commandes ambidextres à palettes arrière (positions HAUTE et BASSE)
- Fonction "Safe-off": évite toute activation involontaire et préserve la batterie
- Fixation Rail-Grip : montage/démontage rapide sans placer la main devant la bouche du canon
- Corps en aluminium usiné anodisé, robuste et durable
- Fonction stroboscopique activable par l'utilisateur

Compatibilité:

Compatible avec les pistolets compacts suivants :

SIG SAUER®: P365® et P365® XL*

Elle existe également pour :

- GLOCK®: 43X MOS / 48 MOS et 43X RAIL / 48 RAIL
- Heckler & Koch®: CC9
- Springfield Armory®: Hellcat®
- Et certains modèles à rail 1913 subcompact, dont :
 Smith & Wesson® M&P® M2.0® subcompact, Beretta® Px4 Storm subcompact,
 Springfield Armory® XD-E™, XD-S®, Hellcat® Pro,
 Heckler & Koch® HK45 compact, SIG SAUER® P365 XMACRO

Dimensions et poids

Longueur: 6,38 cm

Poids avec pile CR123A: 78,5 gPoids avec batterie SL-B9: 81,4 g

Garantie 2 ans

Assemblé aux Etats-Unis

Laser de classe 3R utilisation réservée aux professionnels de la défense et de la sécurité

Caractéristiques

Source d'alimentation : CR123 A OU SL-B26

Nombre et type d'ampoule : 1 Led

• Est rechargeable : Oui

Puissance ampoule (lm): 500
Est étanche: Oui

Étanchéité (Indice de protection) : IPX4
Couleur du faisceau : Vert