



Casque 3M Peltor protac III slim - Noir

Prix constaté : 159,90 € TTC

## Description

Le casque 3M Peltor Protac III Slim en noir offre une protection essentielle pour prévenir les dommages auditifs irréversibles, qui peuvent être causés par une seule seconde d'inattention face à un bruit dangereux.

Conscients de cette réalité, les concepteurs ont créé ce casque doté de la technologie de modulation sonore, garantissant une protection auditive efficace tout en permettant à l'utilisateur de communiquer et de rester attentif à son environnement.

L'atténuation des bruits forts atteint jusqu'à 26 dB (SNR), tandis que les bruits faibles sont amplifiés jusqu'à +8 dB, facilitant les échanges en face-à-face sans qu'il soit nécessaire d'enlever la protection.

Les bruits impulsionnels, tels que les coups de feu, sont instantanément atténués, assurant une sécurité optimale.

Conçu pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants, notamment dans les stands de tir, le casque Peltor Protac III Slim est équipé de coquilles à double compartiment, protégeant l'électronique de l'oxydation due à l'humidité et à la transpiration.

Les boutons de réglage, faciles à utiliser, peuvent être manipulés même avec des gants.

De plus, le casque mémorise le dernier réglage effectué au moment de l'allumage.

Une prise jack standard de 3,5 mm permet de connecter le casque à une radio, un téléphone, un smartphone ou un talkie-walkie pour une écoute confortable.

Pour son fonctionnement, le casque utilise deux piles AA LR6 qui offrent une autonomie de 100 heures, et une extinction automatique après 4 heures d'inutilisation préserve leur durée de vie.

Un signal sonore avertit en cas de batterie faible.

Le casque Peltor Protac III Slim se distingue par son design compact et léger, pesant seulement 303 grammes, offrant ainsi un confort d'utilisation optimal même lors de sessions prolongées.

### Caractéristiques techniques :

- Casque à modulation sonore
- Alimentation : 2 piles AA (alcalines)
- Autonomie de 100 heures
- Poids : 303g
- SNR = 26 dB
- Prise Jack standard 3.5mm (maximum 82 dB)

---

## **Caractéristiques**

- Source d'alimentation : AA
- Indice d'atténuation SNR (dB) : 26