

CARTRIDGES 100 CARTOUCHES

CCI

POLYMER COATED

CLEAN-22™

SUB-SONIC
22 LR



22 LONG RIFLE
SUB-SONIC
POLY-COATED LEAD
BLUE ROUND NOSE

934CC

TARGET

40 GRAIN | **1070 FPS**

CCI C/22LR Clean-22 Subsonic 40 Grains - Boite de 100

Prix constaté : 24,50 € TTC

Marque : **CCI**

Réf : CCI934

Description

L'avenir des munitions à percussion annulaire est arrivé avec les munitions CCI® Clean-22®. Elles utilisent un revêtement de l'ogive en polymère exclusif pour réduire considérablement l'encrassement au cuivre et au plomb dans le canon, sans laisser de résidus. De plus, elles réduisent l'accumulation de plomb dans les modérateurs de son de 60 à 80 %. Les charges Sub-Sonic présentent une balle en plomb à tête ronde de 40 grains dont la géométrie a été optimisée pour la précision. Grâce à l'amorçage CCI fiable et à la poudre de haute qualité, les munitions Clean-22 fonctionnent de manière impeccable dans les armes semi-automatiques ainsi que dans toutes les armes chambrées en 22 LR.

- Revêtement de balle en polymère : Réduit considérablement l'encrassement au cuivre et au plomb dans le canon sans laisser de résidus.
- Réduction de l'accumulation de plomb dans les modérateurs de son : Réduit de 60 à 80 % l'accumulation de plomb dans les modérateurs de son.
- Géométrie de balle optimisée pour une précision améliorée : La conception de la balle est optimisée pour offrir une grande précision.
- Fonctionnement fiable dans les armes semi-automatiques : Grâce à l'amorçage CCI fiable et à la poudre de haute qualité, ces munitions fonctionnent de manière fiable dans toutes les armes chambrées en 22 LR.

Que vous soyez un tireur occasionnel ou un compétiteur chevronné, les munitions Clean-22 40 Grain sont un excellent choix. Elles offrent des performances fiables, une grande précision et contribuent à maintenir votre arme propre. Choisissez Clean-22 pour une expérience de tir exceptionnelle.

**Ogive Round Nose Plomb avec revêtement polymère bleu : Ogive plomb à tête arrondie recouverte d'un revêtement polymère bleu.*

Caractéristiques

- Calibre : 22 LR
- Vitesse de sortie à V0 (m/s) : 326
- Type d'ogive : Round Nose Plomb avec revêtement polymère bleu